



ANEXO 1


PRORROGAÇÃO DE PREFERÊNCIAS

2/5

ACORDO: AAF40 174
 PRECATORIAS ACORDADAS POR: ARGENTINA BRASIL

NACIONAL/ /SH	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O		REGIME PERC.	RESERVAÇÃO
		AD-VAL. 150 CICLOS MDE. UNID. R. LOCAL:OTO.	REGIME GERAL		
3414			BOMBAS DE AR OU DE VACUO, COMPRESSORES DE AR OU DE OUTROS GASES E VENTILADORES; GOIFAS ASPIRANTES PARA EXTRACAO OU RECICLAGEM, COM VENTILADOR INCORPORADO, MESMO FILTRANTES.		
3414.30.00			COMPRESSORES DOS TIPOS UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS		
	341430100	1	LI	50	COMPRESSOR HERMETICO (INCLUIDOS O COMPRESSOR E O MOTOR DENTRO DE UMA MESMA CARCACA METALICA), PARA REFRIGERACAO DOMESTICA, COM RENDIMENTO DE 260 BTU ATÉ 1.200 BTU, EM 50 OU 60 CICLOS (CONDICOES STANDARD DE MEDICAO DE -23,3 GRAUS C DE TEMPERATURA DE EVAPORACAO E +54,4 GRAUS C DE TEMPERATURA DE CONDENSACAO, MEDIDAS COM GAS REFRIGERANTE DICLORO-DIFLUORMETANO) QUOTA ANUAL: 100.000 UNIDADES
	341430900		LI	40	COMPRESSORES (BOOSTER), DE SEGUNDA ETAPA DE COMPRESSAO, PARA GASES REFRIGERANTES, DE DESLOCAMENTO VOLUMETRICO DE ATÉ 50 M3 POR MINUTO, PARA SEREM UTILIZADOS EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO DE BAIXA TEMPERATURA
	341430100	20	LI	70	MOTOCOMPRESSOR HERMETICO (INCLUIDOS O COMPRESSOR E O MOTOR DENTRO DE UMA MESMA CARCACA METALICA), PARA REFRIGERACAO DOMESTICA, COM UM RENDIMENTO DE 260 BTU ATÉ 1.200 BTU EM 50 OU 60 CICLOS (CONDICOES STANDARD DE MEDICAO DE -23,3 GRAUS C DE TEMPERATURA DE EVAPORACAO E +54,4 GRAUS C DE TEMPERATURA DE CONDENSACAO, MEDIDAS COM GAS REFRIGERANTE DICLORO-DIFLUORMETANO) QUOTA ANUAL: 150.000 UNIDADES
				53	COMPRESSORES (BOOSTER), DE SEGUNDA ETAPA DE COMPRESSAO, PARA GASES REFRIGERANTES, DE DESLOCAMENTO VOLUMETRICO DE ATÉ 50 M3 POR MINUTO, PARA SER UTILIZADOS EM SIS-

Handwritten signature/initials




ACORDO 17A
 PREFERENCIAS ADORADAS POR ARGENTINA BRASIL

NALADI/ /SH	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O		PAIS	REGIME DO ACORDO	
		AD-VAL.	ESPECIFICO MOF. UNID. R. LEGAL: OTS.		PREF. PERC.	
----- U S E R V A C A O -----						
3414.30.00	(CONT.)			BR		
341430010	20		LI			TEMAS DE REFRIGERACAO DE BAIXA TEMPERATURA

3414.90.00	PARTEES			AR	40	
341490100	15		LI			LINGUETAS (LAMINAS FLAPPERS) PARA PRATOS DE VALVULAS DE MOTOCOMPRESSORES HERMETICOS DE ATE 1/4 HP
341490200	15		LI			


					100	
IDENTIFICAVEIS UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACAO EM MOTOCOMPRESSORES HERMETICOS DE REFRIGERACAO DOMESTICA, MECANIZADOS E SEM MECANIZAR, PARA CAPACIDADES DESDE 240 BTU ATE 1.200 BTU, EM 50 OU EM 60 CICLOS (CONDICAOES STANDARD DE MEDICAO -23,3 GRAUS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACAO E +54,4 GRAUS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACAO MEDIDAS COM GAS REFRIGERANTE DICLORODIFLUORMETANO), DOS SEGUINTE TIPOS:						
- SERPENTINAS DE DESCARGA MUFLA						
- PLACAS DE VALVULAS						
- JUNTAS PLACAS DE VALVULAS						
- VALVULAS DE DESCARGA						
- VALVULAS DE SUCCAO						
- VALVULAS DE REFORCO						
- GUIAS DE VALVULAS						
- PLACAS PATENTES						
- PLACAS DE FIXACAO						
- PINOS GUIA						
- REBITES						
- PASSADORES DO CORPO						
- BOMBAS DE GLEO COMPLETAS COM TUPO DE SUCCAO DE OLEO						
- PISTOES						
- PINOS (ROLO CILINDRICO)						
- BIELAS						
- BIELAS OLHAIS MAIORES						
- BIELAS OLHAIS MENORES						
- GRAMPOS DE BIELAS						
- CORPOS DE PISTOES						
- GUIAS DE CRUZETAS						
- PTC COMPLETOS						



ACORDO: AA1.C 174
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR: ARGENTINA PACIL

MARCA/ /SH	TARIFA NACIONAL	DESCRICAO AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R. LEGAL: DT.	PAIS	REGIME DO ACORDO
				PREF. PERC.
8414.90.00: (CONT.)			AR	
				<ul style="list-style-type: none"> - MOLAS DE SUSPENSAO - MOLAS DE COMPRESSAO - TAMPAS DO CILINDRO - GRAMPAS MOLA DE SUSPENSAO - TAMPAS CAMARA DE SUCCAO - CRUJETAS - BATERIAS TAMPAS DO CILINDRO - PINS DO CILINDRO - COLARINHOS ISOLANTES - EIXOS DE MANIVELA - CONTRAPESOS - COROAS - TUBOS INTERMEDIARIOS - TUBOS DE SUCCAO - TAMPAS CAMARAS DE DESCARGA - CILINDROS - PLUGS DE CILINDROS - TUBOS DE SUCCAO DE CILINDROS - LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SOLTAS - DISCOS LIMITADORES DE ROTORES - LAMINAS DE ESTADORES ESTAMPADAS SOLTAS - JUNTA PACOTES - MANCAIS - TAMPAS DE MUFLAS DE DESCARGA - CAPULAS DE ALUMINIO PARA UTILIZACAO COMO TAMPAS DOS CANOS
	341490300	15	LI	
	341490700	15	LI	
				100
				IDENTIFICAVIS UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACAO EM MOTOCOMPRESSORES HERMETICOS DE AF CONDICIONADO, MECANIZADOS COM MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H ATE 5.000 KCAL/H EM 50 OU EM 60 CICLOS (CONDICIONADO STANDARD DE MEDICAO DE +7,2 GRAUS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACAO E +54,4 GRAUS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACAO MEDIDAS COM GAS REFRIGERANTE MONOCLORODIFLUORETANO), DOS SEQUENTES TIPOS: <ul style="list-style-type: none"> - BIELAS - EIXOS DE MANIVELAS - PISTOES - PINS DE PISTOES - MANCAIS - COROAS - TAMPAS DE CILINDROS

Handwritten signature




ACORDO: AAF.C 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR: ARGENTINA BRASIL

8

NÚMERO /SH	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O REGIME GERAL AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. P.LEGAL:OTG.	PAIS OTG.	REGIME DO ACORDO		OBSERVAÇÃO
				PREF.	PERC.	
8414.70.00:	(CONT.)		AR			<ul style="list-style-type: none"> - PLACAS DE VALVULAS - MOLAS DE SUSPENSÃO - GRAMPOS MOLAS DE SUSPENSÃO - PISCADORES DE ÓLEO - TAMPAS DA MUFLA DE DESCARGA - SERPENTINAS DE DESCARGA/MUFLA - LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SOLTAS - LAMINAS DE ESTADORES ESTAMPADAS SOLTAS - EM PACOTES
84147200	15		LI			
84149900	15		LI			
8414900477	20		LI	BP	30	LINGUETAS (LAMINAS FLAPPERS) PARA PRATOS DE VALVULAS DE MOTOCOMPRESSORES HERMETI- COS ATE 1/4 HP
					100	IDENTIFICAVEIS UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACAO EM MOTOCOMPRESSORES HER- METICOS DE REFRIGERACAO DOMESTICA, MECA- NIZADOS E SEM MECANIZAP, PARA CAPACIDA- DES DESDE 250 BTU ATE 1.200 BTU, EM 50 OU 60 CICLOS (CONDICOES STANDARD DE ME- DICAO -23,3 GRAUS CENTIGRADOS DE TEMPE- RATURA DE EVAPORACAO E +54,4 GRAUS CEN- TIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACAO MEDIDAS COM GAS REFRIGERANTE DICLORODI- FLUORMETANO), DOS SEGUINTE TIPOS: <ul style="list-style-type: none"> - SERPENTINAS DE DESCARGA MUFLA - PLACAS DE VALVULAS - JUNTAS PLACAS DE VALVULAS - VALVULAS DE DESCARGA - VALVULAS DE SUCCAO - VALVULAS DE REFORCO - GUIAS DE VALVULAS - PLACAS BATENTES - PLACAS DE FIXACAO - PINOS GUIAS - RETES - PASSADORES DO CORPO - BOMBAS DE ÓLEO COMPLETAS COM TURBO - PISTOES - PINOS (ROLO CILINDRICO) - OILS - OILS OLIVAS MAIORES

Handwritten signature or initials.



MODELO 1444 - 17A
 REFERENCIAS DE FABRICAÇÃO: ARGENTINA BRASILE

9


NÚMERO /SM	FABRICA NACIONAL	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO		PAGINA DO ANEXO PREF. PERC.	RESERVAÇÃO
		AD-VAL. ESPECÍFICA MM. UNID. R. LERAL: 10%	AD-VAL. GERAL		
841470400	(CONT.)				
					<ul style="list-style-type: none"> - BIELAS MENORES - GRAMPIS DE BIELAS - CORPOS DE PISTÕES - GUIAS DE CRUZETAS - PTC COMPLETOS - MOLAS DE SUSPENSÃO - MOLAS DE COMPRESSÃO - TAMPAS DE CILINDRO - GRAMPIS MOLA DE SUSPENSÃO - TAMPAS CAMARA DE SUCCAO - CRUZETAS - BATERIAS TAMPA DO CILINDRO - RINGES DO CILINDRO - COLARINHOS ISOLANTES - EIXOS DE MANIVELA - CONTRAPESOS - CORPOS - TUJOS INTERMEDIARIOS - TUJOS DE SUCCAO - TAMPAS CAMARAS DE DESCARGA - CILINDROS - PLUGS DE CILINDROS - TUJOS DE SUCCAO DE CILINDROS - LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SOLTAS - DISCOS LIMITADORES DE ROTORES - LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SOLTAS - OU EM PACOTES - MANGUEIROS - TAMPAS DE MUFAS DE DESCARGA - CAPSULA DE ALUMINIO PARA UTILIZACAO - COMO TAMPAS DOS CANOS
		841470401	70		LI
		841470403	70		LI
		841470404	70		LI
		841470499	70		LI
				100	
					IDENTIFICACAO UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZACAO EM MOTOCOMPRESSORES HER- METICOS DE AR CONDICIONADO, MECANIZADOS SEM MECANIZAR, DE 1.000 KCAL/H ATE 4.000 KCAL/H EM 50 OU 60 CICLOS (CONDI- CIONADO DE MEDICAO DE +7,2 GRAUS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE EVAPORACAO +54,4 GRAUS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA DE CONDENSACAO MEDIDAS COM GAS REFRIGE- RANTE MONOCLORODIFLUORETANO) DOS SE- GUINTOS TIPOS: - BIELAS

ACORDO COM O Nº 174
 PREC. P. UNID. ACORDADAS POR: ARGENTINA BRASIL

13

NÚMERO /SH	TARIFA NACIONAL	CLASSIFICAÇÃO		PAIS	REGIME DE ACORDO	DESCRIÇÃO
		AD-VAL.	ESPECÍFICO MOI. UNID. P. LEGAL			
3414.10.00	(20%)			BR		- BOMBS E R V A C A O - BOMBS DE MANIVELA - PISTONS - PINS DE PISTONS - MANEJOS - CORPOS - TAMPA DE CILINDROS - PLACAS DE VALVULAS - MOLAS DE SUSPENSÃO - MOLAS MOLA DE SUSPENSÃO - REFRIGERADORES DE GLEB - TAMPA DE MUFLA DE DESCARGA - CILINDROS DE DESCARGA/MUFLA - LAMINAS DE ROTORES ESTAMPADAS SOLTAS - LAMINAS DE ESTADORES ESTAMPADAS SOLTAS - EM PACOTES
		341490401	20	LI		
		341490403	20	LI		
		341490499	20	LI		
3415		MÁQUINAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONTENDO UM VENTILADOR MOTORIZADO E DISPOSITIVOS PROPIOS PARA MODIFICAR A TEMPERATURA E A UMIDADE, INCLUSIVE AS MÁQUINAS E APARELHOS EM QUE A UMIDADE NÃO SEJA REGULAVEL SEPARADAMENTE.				
3415.1		OUTROS:				
3415.11.00		COM DISPOSITIVO DE DESRETRACAO E VALVULA DE INVERSAO DE CICLO TERMICO		AR	40	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVIS
		341511000	ITEM DESCRITO			
				BR	72	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVIS
		341511020	20	LI		
		341522020	20	LI		
		341533020	20	LI		
3415.22.00		OUTROS, COM DISPOSITIVOS DE REFRIGERACAO		AR	40	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVIS
		341532000	ITEM DESCRITO			
				BR	72	

Handwritten signature and initials.



ALICATORIO: AAP.0 17A
 REFERENCIAS ADOPTADAS POR: ARGENTINA BRASIL


NOMENCLADURA	TARIFA NACIONAL	DESCRIPCION		PAIS	REGIME DE ADOCCION	OBSERVACION
		AD-VAL.	ESPECIFICOS MCL. UNID. R. LEGAL			
8415.02.00 (CONT.)				BR		
8415310200	20			LI		EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVEIS
8415320200	20			LI		
8415330200	20			LI		
8415.03.00 SEM DISPOSITIVO DE REFRIGERACAO				AR	40	
841533700	0			LI		EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVEIS
				BR	72	
8415310200	20			LI		EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVEIS
8415320200	20			LI		
8415330200	20			LI		
8415.90.00 PARTES				AR	40	
841590700	15			LI		IDENTIFICAVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVEIS
				BR	40	
8415900200	20			LI		IDENTIFICAVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA AUTOMOVEIS
8415		REFRIGERADORES, CONGELADORES ("REFRIGERATORS") E OUTROS EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E APARELHOS PARA A PRODUCAO DE FRIJO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO OU OUTROS FONTES DE CALOR, EXCLUIDAS AS MAQUINAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POSICAO 8415.				
8415.10.00		COMBINACOES DE REFRIGERADORES E CONGELADORES, MUNITOS DE PORTAS EXTERIORES SEPARADAS.				
				AR	40	
84151000	20			LI		CONGELADORES DE ARSOLACAO DE ATE 200 KG DE PESO
				BR	44	
						CONGELADORES DE ARSOLACAO DE ATE 200 KG



ACORDO: AAP.C 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR: ARGENTINA BRASIL

NALAJI/ /SM	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O AQ-VAL. ESPECIFICADO NGR. UNTD. R.LEGAL	PAIS	REGIME DO ACORDO	
				PREC. PREC.	AVACAO
:8413.10.00: (CONT.)					
:8413100100	20		LI	46	REFRIGERADORES DE ABSORCAO A GAS OU QUE- RISTAO, COM PESO UNITARIO IGUAL OU INFE- RIOR A 200 KG
:8413.2					
:8413.29.00: OUTROS					
:8413290000	20		LI	46	REFRIGERADORES DE ABSORCAO A GAS OU QUE- RISTAO, COM PESO UNITARIO IGUAL OU INFE- RIOR A 200 KG
:8413290000	20		LI	46	REFRIGERADORES DE ABSORCAO A GAS OU QUE- RISTAO, COM PESO UNITARIO IGUAL OU INFE- RIOR A 200 KG
:8413.65					
:8413.69.00: OUTROS					
:8413691000	0		LI	42	MACHINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, AUTO- MATICOS, PARA FABRICACAO DE CUBOS E/OU OUTRAS FORMAS DE GELO, DE USO COMERCIAL, DE ATÉ 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS
:8413691000	0		LI	42	MACHINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, NAO AUTOMATICOS, PARA FABRICACAO DE CUBOS DE GELO DE USO COMERCIAL, DE ATÉ 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS
:8413614000	15		LI	40	UNIDADES SELADAS PARA REFRIGERADORES DO- MESTICOS, CONSTITUIDAS DE: COMPRESSOR, CONDENSADOR, EVAPORADOR, LINHA DE SUCCAO E TUBO CAPILAR, COM OU SEM FILTRO SECA- DOR, DESIDRATADAS E CARREGADAS COM OLEO E GAS REFRIGERANTE
				40	

Handwritten signature/initials



ACORDO AAP.C 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR : ARGENTINA BRASIL

NACIONAL/ /SH	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. P.LEGAL:DTG.	PAIS	REGIME DO ACORDO	
				PREF. PERC.	D E S C R I V A C A O
:341359.00:(CONT.)				BR	
	:3418690300	20	LI		
				90	MAQUINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, NAO AUTOMATICOS, PARA FABRICACAO DE CUBOS DE GELO DE USO COMERCIAL, DE ATF 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS
	:3418690300	20	LI		
				40	PARA REFRIGERADORES DOMESTICOS, CONSTITUIDAS DE: COMPRESSOR, CONDENSADOR, EVAPORADOR, LINHA DE SUCCAO E TUPO CAPILAR, COM OU SEM FILTRO SECADOR, DESIDRATADAS E CARREGADAS COM OLFO E GAS REFRIGERANTE
	:3418690600	20	LI		
				70	EQUIPAMENTO AUTOMATICO COMPLETO, PARA A PREPARACAO CONTINUA DE CREMES GELADOS EM CICLO FECHADO, COM DEPOSITO PARA AGUA COM UNIDADE COMPRESSORA E BOMBA ACELERADORA, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO DE ATÉ 500 LITROS POR HORA
	:3418690400	20	LI		
				70	FABRICADORA AUTOMATICA PARA CREMES GELADOS ESPUMOSOS (TIPO "SCOFFEE") COMPACTA, COM CILINDRO, CONGELADOR VERTICAL E MECANISMO DE ALIMENTACAO CONTINUA, COM UNIDADE REFRIGERADORA INCORPORADA, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO ATÉ DE 250 LITROS POR HORA
	:3418690400	20	LI		
				70	FABRICADORA CONTINUA PARA VENDA FRACIONADA DE SORVETES, DE TIPO COMPACTO, COM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO INCORPORADO
	:3418690400	20	LI		
				70	

Handwritten signature




ACORDO: AAFC 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR : ARGENTINA BRASIL

15

TARIFA /SH :	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL:	PAIS OTG.	REGIME DO ACORDO	
				PREF.	PERC.
:8413.69.00:(CONT.)					
:	:	:	BR	:	:
:	4418690400	20	LI	:	FABRICADORAS DE SORVETES, PARA USO CO- MERCIAL, DE PRODUCAO CONTINUA, A SISTE- MA POTATIVO, COM TAMBOR REFRIGERADO HO- RIZONTAL E CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPE- RATURA, COM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO INCORPORADO
:	:	:	:	97	:
:	4418699900	20	LI	:	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO POR ASSOR- CAO, NAO ELTRICOS, PARA REFRIGERADORES DE USO DOMESTICO, COM PESO UNITARIO IGUAL OU INFERIOR A 200 KG
:8413.9 PARTES:					
:8413.91.00:GABINETES OU MOVEIS CONCEBIDOS PARA RECEBER UM EQUIPAMENTO PARA A PRODUCAO DE FRIO					
:	:	:	AR	40	:
:	841991000	15	LI	:	IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGE- RACAO POR ASSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (DOMES- TICOS)
:	:	:	:	50	:
:	841991000	15	LI	:	GABINETE PARA VITRINA OU BALCAO REFRIGE- RACAO PARA AUTO-SERVICO, ARMADO OU DESAR- MADO, COMPLETO, SEM O COMPRESSOR OU A UNIDADE CONDENSADORA
:	:	:	:	40	:
:	841991000	15	LI	:	IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGE- RACAO POR ASSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (NAO DOMESTICOS)
:	:	:	:	40	:
:	:	:	:	:	IDENTIFICAVEIS PARA MAQUINAS E/OU APARE- LHOS ELTRICOS, AUTOMATICOS, PARA A FA- BRICACAO DE CUBOS E/OU OUTRAS FORMAS DE SELO, DE USO COMERCIAL, DE ATE 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS


[Handwritten signature]



COOPRO: AAP.C 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR : ARGENTINA BRASIL

NACIONAL/ /SH	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGALIZAC.	REGIME GERAL	PAIS	REGIME DE ACESSO	
					PREF.	PERC.
341991000 (CONT.)						
	341991000	15	LI			
					40	
						IDENTIFICAVEIS PARA MAQUINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, NAO AUTOMATICOS, PARA FABRICACAO DE CUBOS DE GELO, DE USO COMERCIAL DE ATÉ 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS
	341991000	15	LI			
					40	
						IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGERACAO POR ABSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (DOMESTICOS)
	3419910000	20	LI			
	341999900	20	LI			
					43	
						IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGERACAO POR ABSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (NAO DOMESTICOS)
	3419910000	20	LI			
	341999900	20	LI			
					75	
						GABINETE PARA VITRINA OU BALCAO REFRIGERADO PARA AUTO-SERVICO, ARMADO OU DESARMADO, COMPLETO, SEM O COMPRESSOR OU A UNIDADE CONDENSADORA
	3419910000	20	LI			
					82	
						IDENTIFICAVEIS PARA MAQUINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, AUTOMATICOS, PARA A FABRICACAO DE CUBOS E/OU OUTRAS FORMAS DE GELO, DE USO COMERCIAL, DE ATÉ 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS
	3419910000	20	LI			
	341999900	20	LI			
					83	


Handwritten marks:
 A stylized signature or initials, possibly "A" or "I", with a vertical line through it.



ACORDO: AAP.C 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS P/D: ARGENTINA BRASIL

NOMENCLADURA / SH	TARIFA NACIONAL	DESCRICAO	REGIME	PAIS	REGIME DE ACESSO	
					AD-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R. LEGAL: OTG.	PERC.
----- G E R V A C A O -----						
8418.91.00: (CONT.)				BR		
	8418910000	20	LI			IDENTIFICAVEIS PARA MAQUINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, NAO AUTOMATICOS, PARA FABRICACAO DE CUBOS DE GELQ, DE USO COMERCIAL DE ATÉ 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS
	8418999900	20	LI			
8418.99.03: OUTRAS				AR		
	841897700	15	LI		40	CONDENSADORES ESTATICOS PARA REFRIGERADORES, RELACIONADOS COM TUBOS DE ACO COBREADO OU NAO
	841899900	15	LI		40	EVAPORADORES DE ALUMINIO TIPO "ROLL HONN" PARA REFRIGERADORES
	841899700	15	LI		40	EVAPORADORES PARA REFRIGERADORES, EXCLUSIVAMENTE DE CANO METALICO, EXCETO OS DE ALUMINIO TIPO "CLINCH"
	841899900	15	LI		40	IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGERACAO POR ABSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (DOMESTICOS)
	841899700	15	LI		40	IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGERACAO POR ABSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (NAO DOMESTICOS)
					40	IDENTIFICAVEIS PARA MAQUINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, AUTOMATICOS, PARA FABRICACAO DE CUBOS E/OU OUTRAS FORMAS DE GE-


AD
 2/1



ACORDO: AA340 17A
 PREFERENCIA: ACORDADOS POR: ARGENTINA BRASIL

NACIONAL/ /SH	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O AD-VAL. ESPECIFICO MDE. UNID. R. LEGAL: OTG.	REGIME GERAL	PAIS	REGIME DO ACORDO	
					PREF. PERC.	RESERVAÇÃO
R\$413.99.00 (CONT.)					AR	
	341099900	15	LI			LT, DE USO COMERCIAL, DE ATÉ 200 KG DE PRODUÇÃO EM 24 HORAS
					40	IDENTIFICAVEIS PARA MAQUINAS E/OU APARELHOS ELETRICOS, NAO AUTOMATICOS, PARA FABRICACAO DE CUBOS DE GELO, DE USO COMERCIAL DE ATÉ 200 KG DE PRODUCAO EM 24 HORAS
	341099900	15	LI			
					BR	
	3410990200	20	LI		40	EVAPORADORES DE ALUMINIO TIPO "ROLL ONDC" PARA REFRIGERADORES
					65	EVAPORADORES PARA REFRIGERADORES, EXCLUSIVAMENTE DE CANO METALICO, EXCETO OS DE ALUMINIO TIPO "CLINCH"
	3410990200	20	LI			
					65	CONDENSADORES ESTATICOS PARA REFRIGERADORES, ELABORADOS COM TUBOS DE ACC COBREADO OU NAO
	3410990100	20	LI			
					40	IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGERACAO POR ADSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (DOMESTICOS)
	3410910000	20	LI			
	3410999900	20	LI			
					43	IDENTIFICAVEIS PARA UNIDADES DE REFRIGERACAO POR ADSORCAO, EXCETO EVAPORADORES E QUEIMADORES A GAS OU QUEROSENE (NAO DOMESTICOS)
	3410910000	20	LI			
	3410999900	20	LI			

M
F




ACORDO: AAP.C 174
 PREFERENCIAS ACORDADAS COM: ARGENTINA BRASIL

20

NALADI/ /SM	TARIFA NACIONAL	D E S C R I C A O		PAIS DTG.	REGIME DO ACORDO PREF. PERC.
		AD-VAL.	ESPECIFICO MOQ. UNID. R.LEGAL		
:8419.90.00:(CONT.)					
	:841990900	15	LI	AR	FIN", PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR
	:841990900	20	LI	BR	92 TUBOS METALICOS DE 1/4" A 5/8" DE DIAMETRO COM ALETAS DE ALUMINIO TIPO "SPINE-FIN", PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR
:8421					
:CENTRIFUGADORES, INCLUIDOS OS SECADORES CENTRIFUGOS; APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR LIQUIDOS OU GASES.					
:8421.3					
:APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR GASES:					
:8421.39.00:OUTROS					
	:842139100	15	LI	AR	53 FILTROS SECADORES COM OU SEM DESIDRATANTES PARA REFRIGERADORES COMERCIAIS
	:8421397900	20	LI	BR	90 FILTROS SECADORES COM OU SEM DESIDRATANTES PARA REFRIGERADORES COMERCIAIS, ATE 5.000 KG
	:8421397900	20	LI		94 FILTROS SECADORES COM OU SEM DESIDRATANTES PARA REFRIGERADORES COMERCIAIS, DE MAIS DE 5.000 KG
:8536					
:APARELHOS PARA INTERUPCAO, SECCIONAMENTO, PROTECAO, DERIVACAO, LIGACAO OU CONEXAO DE CIRCUITOS ELETRICOS (POR EXEMPLO: INTERRUPTORES, COMPUTADORES, RELES, CHUTA-CIRCUITOS, SUPRESSORES DE SOBRETENSAO, TOMADAS DE CORRENTE, PLUGUES, SOJMETES PARA LAMPADAS, CAIXAS DE JUNCAO), PARA TENSAO NAO SUPERIOR A 1.000 VOLTS.					
:8536.30.00:OUTROS APARELHOS PARA PROTECAO DE CIRCUITOS ELETRICOS					
	:853630100	15	LI	AR	63 PROTETORES TERMICOS PARA MOTORES E CIRCUITOS ELETRICOS DE APARELHOS DE REFRIGERACAO E/OU AR CONDICIONADO


Handwritten signature or initials.



ACORDO: AAP-C 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR: ARGENTINA BRASIL

NÚMERO /SH	TARIFA NACIONAL	DESCRICAO AJ-VAL. ESPECIFICO MOE. UNID. R.LEGAL:OTS.	PAIS	REGIME DO ACORDO	
				PREF. PERC.	RESERVAÇÃO
3536.30.00: (CONT.)					
	35363990	19	LI		
				BR	94
	35363000	20	LI		PROTETORES TERMICOS PARA MOTORES E CIR- CUIITOS ELETRICOS DE APARELHOS DE REFRI- GERACAO E/OU AR CONDICIONADO
3536.4					
3536.41.00: RELES: PARA TENSAO NAO SUPERIOR A 60 V					
	35364190	15	LI	AR	46
				BR	77
	35364190	20	LI		PARA USO EM APARELHOS DOMESTICOS
	35364990	20	LI		PARA USO EM APARELHOS DOMESTICOS
3536.49.00: OUTROS					
	35364990	13	LI	AR	46
				BR	77
	35364190	20	LI		PARA USO EM APARELHOS DOMESTICOS
	35364990	20	LI		PARA USO EM APARELHOS DOMESTICOS
3536					
PARTES RECONHECIVEIS COMO EXCLUSIVA DO PRINCIPAL- MENTE DESTINADAS AOS APARELHOS DAS POSICOES 3535, 3536 OU 3537.					
3536.90.00: OUTRAS					
	35369000	15	LI	AR	40
					IDENTIFICAVEIS PARA RELES DE ARRANQUE PARA USO EM APARELHOS DOMESTICOS
					40
					IDENTIFICAVEIS PARA PROTETORES TERMICOS PARA MOTORES E CIRCUITOS ELETRICOS DE APARELHOS DE REFRIGERACAO E/OU AR CONDI-


Handwritten signature and initials.




ACORDO: AAP.C 17A
 PREFERENCIAS ACORDADAS POR: ARGENTINA BRASIL

22

NACIONAL/ /SH	TARIFA NACIONAL	DESCRIPCION AD-VAL. ESPECIFICO NOS. UNID. R.LEGAL	PAIS OTG.	REGIME DO ACORDO		OBSERVACAO
				REGIME GERAL	PAIS	
8573.70.00 (CONT.)				AR		
	353990000	15	LI			CONDICIONADO
				BR	56	IDENTIFICAVEIS PARA RELES DE ARRANQUE PARA USO EM APARELHOS DOMESTICOS
	3539902900	20	LI			
					54	IDENTIFICAVEIS PARA PROTETORES TERMICOS PARA MOTORES E CIRCUITOS ELETRICOS DE APARELHOS DE REFRIGERACAO E/OU AR CONDICIONADO
	3539902299	20	LI			






ANEXO 2

ADEQUAÇÃO A NALADIZSH DOS PRODUTOS COMPREENDIDOS
NO SETOR INDUSTRIAL DO ACORDO

Handwritten initials or signature, possibly "R.F."



NALADI/SH	PRODUTO
8414.30.00	Motocompressor hermético (incluídos o compressor e o motor dentro de uma mesma carcaça metálica), para refrigeração doméstica, com um rendimento de 260 BTU até 1.200 BTU em 50 ou 60 ciclos (condições standard de medição de -23,3 graus C de temperatura de evaporação e +54,4 graus C de temperatura de condensação, medidas com gás refrigerante diclorodifluormetano)
8414.30.00	Compressores (booster), de segunda etapa de compressão, para gases refrigerantes, de um deslocamento volumétrico de até 50 m3 por minuto, para serem utilizados em sistemas de refrigeração de baixa temperatura
8414.19.00	Lingüetas (lâminas flappers) para pratos de válvulas de motocompressores herméticos de até 1/4 HP
8414.90.00	Partes identificáveis única e exclusivamente para utilização em motocompressores herméticos de refrigeração doméstica, mecanizados e sem mecanizar, para capacidades de 260 BTU até 1.200 BTU, em 50 ou 60 ciclos (condições standard de medição - 23,3 graus C de temperatura de evaporação e +54,4 graus C de temperatura de condensação medidas com gás refrigerante diclorodifluormetano), dos seguintes tipos: serpentinas de descarga de mufla, placas de válvulas, juntas placas de válvulas, válvulas de descarga, válvulas de sucção, válvulas de reforço, guias de válvulas, placas batentes, placas de fixação, pinos guias, rebites, passadores do corpo, bombas de óleo completas com tubo de sucção de óleo, pistões, pinos (rolo cilíndrico), bielas, bielas olhais maiores, bielas olhais menores, grampos de bielas, corpos de pistões, guias de cruzetas, PTC completos, molas de suspensão, molas de compressão, tampas de cilindros, grampos mola de suspensão, tampas para câmaras de sucção, cruzetas, batentes tampas de cilindros, pinos de cilindros, colarinhos isolantes, eixos de manivelas, contrapesos, corpos, tubos intermediários, tubos de sucção, tampas para câmaras de descarga, cilindros, tampas de cilindros,; tubos de sucção de cilindros, lâminas de rotores estampadas soltas, discos limitadores de rotores, lâminas de estatores estampadas soltas ou em pacotes, mancais, tampas de muflas de descarga, cápsulas de alumínio para utilização como tampas dos canos
8414.90.00	Partes identificáveis única e exclusivamente para utilização em motocompressores herméticos de ar condicionado, mecanizados e sem mecanizar, de 1.000 kcal/h até 5.000



NALADI/SH	PRODUTO
8418.69.00	Fabricadoras de sorvetes, para uso comercial, de produção contínua, de sistema rotativo, com tambor refrigerado horizontal e controle automático de temperatura, com equipamento de refrigeração incorporado
8418.69.00	Equipamentos de refrigeração por absorção, não elétricos, para refrigeradores de uso doméstico, com peso unitário igual ou inferior a 200 kg
8418.91.00	Móveis identificáveis para unidades de refrigeração por absorção, exceto evaporadores e queimadores a gás ou querosene (domésticos)
8418.91.00	Gabinete para vitrina ou balcão refrigerado para auto-serviço, armado ou desarmado completo, sem o compressor ou a unidade condensadora
8418.91.00	Móveis identificáveis para unidades de refrigeração por absorção, exceto evaporadores e queimadores a gás ou querosene (não domésticos)
8418.91.00	Móveis identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, automáticos, para a fabricação de cubos e/ou outras formas de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas
8418.91.00	Móveis identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, não automáticos, para fabricação de cubos de gelo, de uso comercial de até 200 kg de produção em 24 horas
8418.99.00	Condensadores estáticos para refrigeradores, elaborados com tubos de aço cobreado ou não
8418.99.00	Evaporadores de alumínio tipo "roll bond" para refrigeradores
8418.99.00	Evaporadores para refrigeradores, exclusivamente de cano metálico, exceto os de alumínio tipo "clinch"
8418.99.00	Outras partes identificáveis para unidades de refrigeração por absorção, exceto evaporadores e queimadores a gás ou querosene (domésticos)
8418.99.00	Outras partes identificáveis para unidades de refrigeração por absorção, exceto evaporadores e queimadores a gás ou querosene (não domésticos)
8418.99.00	Outras partes identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, automáticos, para a fabricação de cubos e/ou outras formas de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas
8418.99.00	Outras partes identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, não automáticos, para fabricação de cubos de gelo, de uso comercial de até 200 kg de produção em 24 horas
8419.89.10	Fabricadora e conservadora de sorvetes, com tambor e misturador, para uso comercial, não automática



NALADI/SH	PRODUTO
8418.90.00	Tubos metálicos de 1/4" a 5/8" de diâmetro com aletas de alumínio tipo "spinefin", para intercambiadores de calor
8418.39.00	Filtros secadores com ou sem desidratantes para refrigeradores comerciais
8536.30.00	Protetores térmicos para motores e circuitos elétricos de aparelhos de refrigeração e/ou ar condicionado
8536.41.00	Relés para tensão não superior a 60 V, para uso em aparelhos domésticos
8536.49.00	Outros relés para uso em aparelhos domésticos
8538.90.00	Partes identificáveis para relés de arranque para uso em aparelhos domésticos
8538.90.00	Partes identificáveis para protetores térmicos para motores e circuitos elétricos de aparelhos de refrigeração e/ou ar condicionado




ANEXO 3

ADEQUAÇÃO A NALADI/SH DOS PRODUTOS COMPREENDIDOS
NO APENDICE DO REGIME DE ORIGEM DO ACORDO

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a stylized, cursive mark.

NALADI/SH	PRODUTO	REQUISITO DE ORIGEM
8414.30.00	Motocompressor hermético (incluídos o compressor e o motor dentro de uma mesma carcaça metálica), para refrigeração doméstica, com um rendimento de 270 BTU até 660 BTU em 50 ou 60 ciclos ou de 66 f/h até 160 f/h em 50 ou 60 ciclos (condições standard de medição de -23,3 graus C de temperatura de evaporação e +54,4 graus C de temperatura de condensação, medidas com gás refrigerante diclorodifluormetano)	Requisito 1, exceto lingüetas (lâminas "flappers") e terminais de cerâmica vitrificada e Requisito 2
8414.30.00	Motocompressor hermético (incluídos o compressor e o motor dentro de uma mesma carcaça metálica), para ar condicionado, a agentes refrigerantes compostos por derivados halogenados mistos de hidrocarbonetos, de mais de 1.000 f/h e até 16.000 f/h (condições standard de medição +4,4 graus C de temperatura de evaporação e +40 graus C de temperatura de condensação, medidas com gás refrigerante monoclorodifluormetano)	Requisito 1, exceto lingüetas (lâminas "flappers") e terminais de cerâmica vitrificada e Requisito 2
8414.30.00	Compressores (booster) de segunda etapa de compressão, para gases refrigerantes, de um deslocamento volumétrico de até 50 m ³ por minuto, para serem utilizados em sistemas de refrigeração de baixa temperatura	Requisito 1 exceto válvula solenóide para uso em amoníaco, válvula de injeção termostática para compressores de amoníaco, presóstatos diferenciais para óleo, para uso em compressores frigoríficos, presóstatos de alta e baixa para amoníaco, azeiteira automática regulável multiponto exterior para compressores frigoríficos, válvula reguladora para azeiteira multiponto e Requisito 2
8414.90.00	Lingüetas (lâminas "flappers"), para pratos de válvulas de motocompressores herméticos até 1/4 HP	Requisito 3
8415.81.00	Equipamentos de ar condicionado para automóveis	Requisito 1, exceto mangueiras e Requisito 2
8415.82.00		
8415.83.00		
8415.90.00	Partes identificáveis para equipamentos de ar condicionado para automóveis	Requisito 1, exceto mangueiras e Requisito 2
8418.29.00	Refrigeradores de absorção com peso unitário igual ou inferior a 200 kg	Requisito 1, exceto tubo de aço para o equipamento e Requisito 2
8418.29.00	Congeladores de absorção com peso unitário igual ou inferior a 200 kg	Requisito 1, exceto tubo de aço para o equipamento e Requisito 2

8418.29.00


NALADI/SH	PRODUTO	REQUISITO DE ORIGEM
8418.69.00	Máquinas e/ou aparelhos elétricos, automáticos, para fabricação de cubos e/ou outras formas de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas	Requisito 2 Devem ser dos países signatários: compressor, condensador, válvula de expansão, gabinete
8418.69.00	Máquinas e/ou aparelhos elétricos, não automáticos, para fabricação de cubos de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas	Requisito 2 Devem ser dos países signatários: compressor, condensador, válvula de expansão, gabinete
8418.69.00	Unidades seladas para refrigeradores domésticos, constituídas de: compressor, condensador, evaporador, linha de sucção e tubo capilar, com ou sem filtro secador, desidratadas e carregadas com óleo e gás refrigerante	Requisitos 1 e 2
8418.69.00	Equipamentos de refrigeração por absorção, não elétricos, para refrigeradores de uso doméstico, com peso unitário igual ou inferior a 200 kg	Requisito 1, exceto tubo de aço e Requisito 2
8418.69.00	Equipamento automático completo, para a preparação contínua de cremes gelados, em ciclo fechado, com depósito para água, com unidade compressor e bomba aceleradora, com capacidade de produção de até 500 litros/hora	Requisitos 1 e 2
8418.69.00	Fabricadora automática para cremes gelados espumosos (tipo "soufflee"), compacta, com cilindro, congelador vertical e mecanismo de alimentação contínua, com unidade refrigeradora incorporada, de uma capacidade de produção de até 250 litros/hora	Requisitos 1 e 2
8418.69.00	Fabricadora contínua para venda fracionada de sorvetes, de tipo compacto, com equipamento de refrigeração incorporado	Requisitos 1 e 2
8418.69.00	Fabricadora de sorvetes, para uso comercial, de produção contínua, de sistema rotativo, com tambor refrigerado horizontal e controle automático de temperatura, com equipamento de refrigeração incorporado	Requisitos 1 e 2
8418.91.00	Móveis identificáveis para unidades de refrigeração por absorção, exceto evaporadores e queimadoras a gás ou querosene (domésticos)	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3
8418.91.00	Móveis identificáveis para unidades de refrigeração por absorção, exceto evaporadores e queimadoras a gás ou querosene (não domésticos)	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 2 e 3



8418.91.00
F

NALADI / SH	PRODUTO	REQUISITO DE ORIGEM
8418.91.00	Gabinete para vitrina ou balcão refrigerado, para auto-serviço, armado ou desarmado, completo, sem o compressor ou a unidade condensadora	Requisitos 1 e 2
8418.91.00	Móveis identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, automáticos, para fabricação de cubos e/ou outras formas de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3
8418.91.00	Móveis identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, não automáticos, para fabricação de cubos de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3
8418.99.00	Evaporadores para refrigeradores, exclusivamente de cano metálico, exceto os de alumínio, tipo "clinch"	Requisitos 1 e 2
8418.99.00	Condensadores estáticos para refrigeradores, elaborados com tubos de aço cobreado ou não	Requisitos 1 e 2
8418.99.00	Evaporadores de alumínio tipo "roll bond" para refrigeradores	Requisitos 1 e 2
8418.99.00	Outras partes identificáveis para unidades de refrigeração por absorção, exceto evaporadores e queimadores a gás ou querosene (domésticos)	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3
8418.99.00	Outras partes identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, automáticos, para fabricação de cubos e/ou outras formas de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3
8418.99.00	Outras partes identificáveis para máquinas e/ou aparelhos elétricos, não automáticos, para fabricação de cubos de gelo, de uso comercial, de até 200 kg de produção em 24 horas	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3
8419.89.10	Fabricadora e conservadora de sorvetes, com tambor e misturador, para uso comercial, não automática	Requisitos 1 e 2
8419.90.00	Tubos metálicos de 1/4" a 5/8" de diâmetro com aletas de alumínio tipo "spine fin" para intercambiadores de calor	Requisitos 1 e 2
8421.33.00	Filtros secadores com ou sem desidratante, para refrigeradores comerciais	Requisitos 1 e 2



8421.33.00
A
B

NALADI/SH	PRODUTO	REQUISITO DE ORIGEM
8536.30.00	Protetores térmicos para motores e circuitos elétricos de aparelhos de refrigeração e/ou ar condicionado	Requisitos 1 e 2
8536.41.00	Relés de arranque para tensão não superior a 60V, para uso em aparelhos domésticos	Requisitos 1 e 2
8536.49.00	Outros relés de arranque para uso em aparelhos domésticos	Requisitos 1 e 2
8538.90.00	Partes identificáveis para protetores térmicos para motores e circuitos elétricos de aparelhos de refrigeração e/ou ar condicionado	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3
8538.90.00	Partes identificáveis para relés de arranque para uso em aparelhos domésticos	Requisitos 1 e 2 ou Requisitos 1 e 3

Handwritten signature

